

Octenisept®
gefärbt

Octenisept[®] gefärbt

- **Zusammensetzung :** 100g Lösung enthalten :
Arzneilich wirksame Bestandteile : 0,1g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol
Sonstige Bestandteile : (3-Cocofettsäureamidopropyl)dimethylammonioacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85%, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser, Natriumhydroxid, Farbstoff E131
- **Anwendungsgebiete:** Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut vor diagnostischen und operativen Maßnahmen im Ano-Genitalbereich von Vagina, Vulva, Glans penis, auch vor Katheterisierung der Harnblase.
- **Gegenanzeigen:** Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Octenisept gefärbt sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden
Für die Anwendung bei Kindern unter 8 Jahren liegen noch keine ausreichenden Erfahrungen vor
- **Nebenwirkungen:** Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten.
- **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Octenisept gefärbt sollte nicht in größeren Mengen verschluckt werden oder in größeren Mengen , z.B. durch versehentliche Injektion , in den Blutkreislauf gelangen
- **Pharmazeutischer Unternehmer :**
Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-/Anwendungsberatung :

- Telefon: 040 – 521 00 666 - Telefax: 040 – 521 00 660 - E-Mail: pab@schuelke-mayr.com -